










LISTINO PREZZI AL PUBBLICO - DICEMBRE 2011

Codice Articolo	Descrizione	Prezzo Pubblico (IVA inclusa)	
TUBI OTTICI			
WO-A-M72-W-DDG	Rifrattore Megrez 72 ED - doppietto ED diam. 72mm, focale 432mm (f/6), paraluce retrattile, fuocheggiatore DDG con lettura digitale della posizione, 80mm di corsa, con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 300-360mm, peso 2,2Kg. Inclusa valigetta morbida	€ 670,00	
WO-Z80II-DDG NEW!	Rifrattore ZenithStar 80 ED - DDG APO - doppietto ED FPL-51 diametro 80mm, focale 545mm (f/6,8), paraluce retrattile, fuocheggiatore DDG con lettura digitale della posizione di fuoco, corsa 80mm, riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 430-500mm, peso 2,8Kg. Include: valigetta morbida. Nuova intubazione	€ 799,00	
WO-M120-W	Rifrattore Megrez 120 DDG APO - doppietto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 120mm, focale 900mm (f/7,5), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5", riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con adattatore 1,25", lunghezza tubo 760-880mm, peso 6Kg, anelli di montaggio, valigia morbida	€ 2.469,00	
WO-F98-2D-P	Rifrattore FLT98 DDG APO - tripletto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 98mm, focale 618mm (f/6,3), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, 100mm di corsa, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 513-600mm, peso 5,18Kg. Include: anelli di montaggio, diagonale 2" dielettrico, valigetta in alluminio.	€ 2.647,00	
WO-F110	Rifrattore FluoroStar 110 DDG - tripletto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 110mm, focale 770mm (f/7), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, 100mm di corsa, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 643-752mm, peso 6,04Kg. Include: anelli di montaggio, valigetta in alluminio.	€ 2.766,00	
WO-A-F-123-DDG	Rifrattore Fluorostar 123 DDG APO - tripletto spaziatto in aria, ottiche LZOS con vetro OK4, diametro 123mm, focale 738mm (f/6), paraluce retrattile, fuocheggiatore da 3,5" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, 100mm di corsa, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con riduzione 1,25", peso 6,9Kg. Include: anelli di montaggio, valigetta morbida.	€ 5.927,00	
WO-F132-W	Rifrattore FLT132 APO - tripletto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 132mm, focale 925mm (f/7), paraluce retrattile, fuocheggiatore Crayford rinforzato da 4" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 780-1040mm, peso 9Kg. Include: anelli di montaggio, valigetta in alluminio.	€ 4.881,00	

Codice Articolo	Descrizione	Prezzo Pubblico (IVA inclusa)	
CANNOCCHIALE SWAN			
WO-A-SW83-P	Swan 83mm APO - cannocchiale apocromatico ideale per l'osservazione terrestre, diametro 83mm, completo di oculare zoom 25x-75x, campo visivo 42°-66°, estrazione pupillare 19,5mm-18mm, corpo waterproof con riempimento in azoto, peso 2,7 Kg.	€ 789,00	
MONTATURE E TREPPEDI			
WO-B-TR-188	Treppiede fotografico TR-188 - testa fluida con rotazione su 3 assi, piastrina a sgancio rapido, colonna centrale estendibile, altezza massima 188cm, altezza minima 78cm, peso 3Kg circa, sacca di trasporto.	€ 129,00	
ACCESSORI			
WO-M-GUIDE	Coppia di anelli da 100mm di diametro per telescopio guida, dotati di 3 viti a 120° per decentrare il tubo ottico.	€ 77,00	
WO-M-FB50	Supporto cercatore 6x30 e 7x50 con anelli e viti di centramento. Diametro interno 55mm, piastrina a sgancio rapido.	€ 89,00	
WO-M80R-B	Coppia di anelli diametro interno 90mm, apribili, ideali per rifrattori da 80mm. Compatibili con piastre M-PV e M-PV-L	€ 115,00	
WO-M105R-B	Coppia di anelli diametro interno 115mm, apribili, ideali per rifrattori da 100 a 110mm. Compatibili con piastre M-PV e M-PV-L	€ 176,00	
WO-M-PV-L	Piastra multiforo lunga per il montaggio degli anelli William Optics su montature con attacco tipo Vixen/Skywatcher/Celestron, lunghezza 291mm, peso 780g.	€ 73,00	
WO-M-PV	Piastra multiforo per il montaggio degli anelli William Optics su montature con attacco tipo Vixen/Skywatcher/Celestron, peso 530g.	€ 63,00	
WO-F-DDGSCTI	Fuocheggiatore Crayford 2" DGG per SCT con display per la lettura digitale della posizione di messa a fuoco	€ 287,00	
WO-F-DDGSYN-W NEW!	Fuocheggiatore Crayford 2" DGG per rifrattori Skywatcher con display per la lettura digitale della posizione di messa a fuoco	€ 346,00	
ACCESSORI OTTICI			
WO-E-BINO-P	Binoviewer 2x20mm kit - comprende: torretta binoculare con innesto 1,25" applicabile a rifrattori, SCT e Newton, prismi BaK-4 con apertura libera 20mm, fully multicoated, messa a fuoco individuale, n.2 oculari WA 20mm con 66° di campo, barlow 1,6x, valigetta in alluminio	€ 277,00	
WO-F6X30-W	Cercatore 6x30 di alta qualità per Zenithstar e Megrez, 6° di campo	€ 77,00	
WO-RDF-P	Cercatore Red-Dot con piastra a sgancio rapido. 4 differenti reticoli selezionabili, 7 livelli di intensità	€ 83,00	

Codice Articolo	Descrizione	Pubblico (IVA inclusa)	
WO-D-DIG2D-C.DB	Diagonale 90° Dura Bright dielettrico diametro 2", 1/15 lambda, riflettività 99%, corpo centrale in fibra di carbonio, spessore specchio 15mm	€ 215,00	
WO-D-DIG2D-C	Diagonale 90° dielettrico diametro 2", 1/10 lambda, riflettività 99%, corpo centrale in fibra di carbonio.	€ 136,00	
WO-D-125D	Diagonale 90° dielettrico diametro 1,25", 1/10 lambda, riflettività 99%, corpo centrale in fibra di carbonio.	€ 87,00	
WO-D-EP125	Prisma raddrizzatore 45° diametro 1,25"	€ 75,00	
WO-D-EP2	Prisma raddrizzatore 45° diametro 2"	€ 208,00	
OCULARI			
WO-SPL-P	Kit 3 oculari SPL (Super Planetary Long eye relief) - focali 3mm, 6mm, 12.5mm, 7 elementi, campo 55°, estrazione 20mm, parafocali, barilotto 1,25"	€ 295,00	
WO-E-SWA40	Oculare Super Wide Angle SWAN 40mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 28mm, barilotto 2", peso 570g	€ 128,00	
WO-E-SWA33	Oculare Super Wide Angle SWAN 33mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 25mm, barilotto 2", peso 410g	€ 125,00	
WO-E-SWA25	Oculare Super Wide Angle SWAN 25mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 21mm, barilotto 2", peso 330g	€ 125,00	
WO-E-SWA20	Oculare Super Wide Angle SWAN 20mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 17mm, barilotto 1,25", peso 100g	€ 89,00	
WO-E-SWA15	Oculare Super Wide Angle SWAN 15mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 14mm, barilotto 1,25", peso 90g	€ 89,00	
WO-E-SWA09	Oculare Super Wide Angle SWAN 9mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 70g	€ 89,00	
WO-E-UWA28	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 28mm - 6 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 18mm, barilotto 2", peso 1000g	€ 413,00	
WO-E-UWA16	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 16mm - 7 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 200g	€ 206,00	
WO-E-UWA07	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 7mm - 7 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 200g	€ 206,00	
WO-E-UWA04	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 4mm - 7 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 200g	€ 206,00	
BINOCOLI			
WO-H-B8X42ED	Binocolo Semi-APO MC 8x42 - prismi a tetto BaK-4, diametro 42mm, diametro 8x, pupilla d'uscita 5,2mm, campo 7°, distanza minima di messa a fuoco 2,5m, corpo impermeabile con riempimento in azoto, peso 650g	€ 196,00	
WO-H-B7X50ED	Binocolo astronomico 7x50 ED - lenti a bassa dispersione, prismi di Porro BaK-4, diametro 50mm, ingrandimento 7x, pupilla d'uscita 7,1mm, estrazione 23mm, campo 7,5°, distanza minima di messa a fuoco 4m, messa a fuoco individuale, corpo impermeabile con riempimento in azoto, antiurto, peso 1600g	€ 306,00	

Codice Articolo	Descrizione	Prezzo Pubblico (IVA inclusa)	
WO-H-B10X50ED	Binocolo astronomico 10x50 ED - lenti a bassa dispersione, prismi di Porro BaK-4, diametro 50mm, ingrandimento 10x, pupilla d'uscita 5mm, estrazione 18mm, campo 6,6°, distanza minima di messa a fuoco 4m, messa a fuoco individuale, corpo impermeabile con riempimento in azoto, antiurto, peso 1600g	€ 306,00	
ACCESSORI FOTOGRAFICI			
WO-P-DA28-45	Adattatore universale per fotocamere digitali compatte - si adatta ad oculari con diametro esterno da 28 a 45mm	€ 38,00	
WO-P-DA43-65	Adattatore universale per fotocamere digitali compatte - si adatta ad oculari con diametro esterno da 43 a 65mm	€ 42,00	
WO-P-EX2	Tubo di prolunga 2" - 2"	€ 55,00	
WO-P-PA2	Adattatore fotografico diametro 2"	€ 55,00	
WO-P-FLAT3	Riduttore/spianatore APO 0,8x da 2" per rifrattori - consigliato su Megrez 72, 90, FLT110, apertura libera 50mm, anello T2 ruotabile. Non compatibile con Megrez 110	€ 215,00	
WO-P-FLAT4	Riduttore/spianatore APO regolabile - adatto a rifrattori da 500 a 1000mm di focale, 0,75-0,8x, apertura libera 50mm, anello T2 ruotabile, peso 540g. Consigliato su Megrez 90, FLT98, FLT110 e FLT132	€ 334,00	
WO-P-FLAT68	Spianatore di campo per FLT-110, 132, 152, 158, apertura libera 68mm. Include adattatori DSLR	€ 471,00	
WO-P-STL	Adattatore per camere CCD per P-FLAT68	€ 107,00	
WO-P-PA-SWAN83	Adattatore per fotocamere Reflex per cannocchiale SWAN83	€ 84,00	

CONDIZIONI DI VENDITA

1. I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza preavviso.
2. I prodotti e le specifiche possono subire variazioni senza preavviso né alcun obbligo.
3. Resi: I resi devono essere autorizzati dall'ufficio tecnico Auriga Divisione Ottica. Le richieste tecniche e di resi devono essere inoltrate all'indirizzo e-mail tecnico.ottica@auriga.it oppure telefonando al Servizio Tecnico 02-5097.287. I resi non autorizzati saranno respinti al mittente.
4. Il cliente che ritiri la merce dal corriere senza riserve, si preclude il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione per manomissioni, mancanze ed avarie successivamente accertate.