

RICEVITORI DIGITALI SAT & DVB-T2 ACCESSORI AV 2018



DVBS2

SCR

HDMI

USB
MEDIA

PVR
READY

OTA
upgrade

HD
HIGH DEFINITION



DVBT2

HEVC
H265

HDMI

USB
MEDIA

PVR
READY

OTA
upgrade

HD
HIGH DEFINITION

Ricevitore TivùSat HD TivùOn con funzione PVR USB e compatibilità dCSS/SCR




Con il decoder DPTVSAT18 è possibile ricevere tutti i canali dell'offerta Tivùsat, inclusi i canali in Alta Definizione. Dotato della connettività ethernet a larga banda è compatibile con i servizi di TV on Demand della piattaforma TivùON, Tivùlink (Rai Replay, Rai TGR, Mediaset Rewind HD, Infinity, La7 on demand) e TivùOn Ready (via OTA)
Alimentazione 12V con adattatore esterno, perfetto anche per mezzi mobili (camper, roulotte, barche)

Gestione LNB con protocollo SCR e dCSS compatibile con gli LNB dCSS per il mercato italiano
Funzione PVR via USB
Telecomando universale 2in1 per controllo TV e Decoder
Compatibilità con canali HD H264 e H265/HEVC
Ricevitore Digitale Full HD DVB-S2 HEVC H.265

Smart Card tivùsat HD inclusa nella confezione
Uscita HDMI Full HD, Uscita Scart per TV tradizionali e Display su frontale
Player Multimediale HEVC
Ordinamento canali automatico con funzione Easy HD tivùsat
Guida Elettronica Programmi EPG tivùsat
Aggiornamento automatico canali tivùsat
Aggiornamento software via OTA/USB/IP



Tutti i canali di sempre della TV
e in più, solo su **tivùsat, 39 canali in HD!**



dal 20 Aprile 2018 anche MEDIASET CANALE 20 in HD solo su TivùSat!

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPTVSAT18	Dec Tivùsat HD TivùON dCSS DiProgress	10	8032539193542

Decoder Digitali Terrestri DVB-T2

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 H265/HEVC con funzione PVR USB e telecomando universale 2 in 1



Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T2 HEVC
 Funzione video registratore digitale PVR via USB
 Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV
 Funzione Time-shifting e riproduttore multimediale via USB
 Uscita HDMI + Scart
 Installazione semplificata
 EPG 7 giorni
 Lista canali automatica o manuale
 Multilingua, Teletext e sottotitoli
 Parental Lock e Editor liste canali
 Aggiornamento via etere

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPT201HD	Zapper DVB-T2 HEVC H265 PVR + RCU 2IN1	10	8032539193559

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 H265/HEVC Scart Stick con PVR USB e telecomando universale 2 in 1



Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T2 HEVC
 Formato compatto SCART STICK adatto anche a TV di vecchia generazione analogica
 Funzione video registratore digitale PVR via USB
 Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV
 Funzione Time-shifting e riproduttore multimediale via USB
 Uscita HDMI + Scart
 Installazione semplificata
 EPG 7 giorni
 Lista canali automatica o manuale
 Multilingua, Teletext e sottotitoli
 Parental Lock e Editor liste canali
 Aggiornamento via etere

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPT202SA	Scart-Stick DVBT2 H265 PVR - RCU 2in1	20	8032539193566

Decoder Digitali Terrestri DVB-T2

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 H265/HEVC Doppio Tuner PVR USB e telecomando universale 2 in 1



Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T2 HEVC

DOPPIO TUNER: GUARDI UN CANALE e NE REGISTRI UN ALTRO

Possibilità di guardare un programma e contemporaneamente registrarne uno diverso, grazie al doppio sintonizzatore indipendente, che non necessita di un secondo cavo

Alimentazione 12V con adattatore esterno, perfetto anche per mezzi mobili (camper, roulotte, barche)

Funzione video registratore digitale PVR via USB

Doppio TUNER DVB-T2, guardi un canale, registri un altro

Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV

Funzione Time-shifting e riproduttore multimediale via USB

Uscita HDMI + Scart

Installazione semplificata

EPG 7 giorni, Lista canali automatica o manuale

Multilingua, Teletext e sottotitoli

Parental Lock e Editor liste canali, aggiornamento via etere



Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPT220HD	PVR 2 TUNER DVBT2 H265 + RCU 2IN1	10	8032539193573

Digitale Terrestre di Seconda Generazione DVB-T2



COSA C'E' DA SAPERE

Entro il 30 Giugno 2022 le attuali trasmissioni in tecnologia Digitale Terrestre verranno dismesse a causa della decisione UE 2017/899 relativa al rilascio agli operatori di telefonia mobile della banda 700MHz fino ad oggi utilizzata per le trasmissioni TV.

Data la sensibile riduzione della banda disponibile per i segnali TV e grazie ai migliori software di compressione video e audio disponibili oggi, nel periodo 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2022, verrà effettuata la transizione (il cosiddetto SWITCH OFF) a una nuova piattaforma digitale terrestre, il DVB-T2 o digitale terrestre di seconda generazione.

In base alla legge n.205 del 27 Dicembre 2017, il territorio italiano è stato suddiviso in 4 aree tecniche e nel periodo Gennaio 2020 - Dicembre 2021 ci sarà il passaggio alla nuova tecnologia nel nostro paese.

Gli apparecchi TV e i ricevitori digitali, o decoder, venduti a partire dal 1° Gennaio 2017 devono obbligatoriamente avere integrato il sintonizzatore compatibile con la tecnologia DVB-T2, necessaria per vedere i programmi TV dopo lo Switch Off.

Il calendario della transizione in Italia, regione per regione, verrà reso pubblico entro il 30 Giugno 2018 assieme al PNAF (Piano Nazionale Assegnazione Frequenze).

Al fine di rendere efficiente la transizione ed assicurare il maggior numero di canali e la migliore qualità trasmissiva (canali HD) all'utente finale, è stato scelto di adottare la tecnologia DVB-T2 con codec HEVC/H265, per cui è necessario assicurarsi che gli apparecchi distribuiti (decoder e TV) siano compatibili con questa tecnologia che assicura la ricezione e visione dei canali TV dopo la transizione.

La transizione al Digitale Terrestre DVB-T2 in Italia comporterà la sostituzione di circa 40 milioni di apparecchi e, per evitare problemi e incompatibilità, oltre che a semplificare le operazioni per gli utenti, sarà opportuno proporre al pubblico Decoder Digitali che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Sintonizzatore DVB-T2 con codec HEVC/H265 Main 10
- Connessioni adatte anche a vecchi TV (presa Scart)
- Gestione ordinamento canali (LCN) e Parental Control con codice PIN
- Display indicante il numero di canale e Tasti sull'apparecchio per le funzioni principali (ON-OFF e cambio canale)
- Aggiornamento automatico canali e gestione teletext e sottotitoli (accessibilità)
- Telecomando Universale per controllare anche il TV dopo l'installazione del Decoder

Decoder Satellitari HD Free To Air

Ricevitore Digitale Satellitare DVB-S2 HD con funzione PVR USB e telecomando universale 2 in 1



Ricevitore Satellitare Full HD per canali in chiaro via satellite
 Funzione videoregistratore digitale PVR via USB con Time Shift
 Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV
 Uscita HDMI + SCART
 Gestione LNB per impianti singoli (Universale, SCR) e multifeed (DiSEqC)
 Ingresso LNB con uscita passante
 EPG 7 giorni
 Lista canali con aggiornamento automatico
 Multilingua, con Teletext e Sottotitoli
 Parental Lock ed Editor liste canali
 Lettore multimediale via USB
 Aggiornamenti software via USB, OTA

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPS201HD	Free To Air SAT DVB-S2 PVR - RCU 2in1	10	8032539193580


Cam TivùSat HD per Televisori con tuner Sat DVB-S2



Cam Ufficiale TivùSat con smart card HD, versione CI+
 Modulo cam ufficiale, che abilita alla visione della Piattaforma Satellitare TIVUSAT, compatibile con i principali decoder Common Interface Satellitari e compatibile con Televisori dotati di sintonizzatore Satellitare.
 Nuovo modello con abilitazione alla visione dei canali Tivùsat HD e protocollo avanzato Common Interface Plus



Tutti i canali di sempre della TV e in più, solo su tivùsat, 39 canali in HD!



dal 20 Aprile 2018 anche MEDIASET CANALE 20 in HD solo su TivùSat!

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
A18000PLUS	CAM CI+ TIVUSAT HD + Smart Card NEXPRO	50	n.d.

Trasmettitore HDMI Full HD wireless con estensore di telecomando a 5.8GHz




PURE HD Plug'n Play Senza Fili



FULL HD HDMI HIGH SPEED 3D HDCP 30 metri

Air HD è il nuovo sistema di trasmissione audio-video HD senza fili, che assicura la migliore ricezione del segnale in uscita da un decoder, un lettore dvd o altra sorgente HD, su un secondo televisore.

Banda 5,8GHz con migliore direttività, esente da disturbi dovuti alle reti WiFi, e trasmissione in formato originale HD puro

Nuovo design, super compatto, senza antenne esterne.

Trasmissione wireless con risoluzione fino a 1080p, con supporto formato 3D via HDMI

Trasmettitore con ingresso HDMI passante per mantenere il collegamento diretto al TV senza accessori esterni

Estensore di telecomando wireless integrato, con sensore IR

Protocollo HDCP integrato, Portata fino a 30 metri (in campo libero)

Design ultraslim senza antenne esterne (1cm di spessore)

Sistema espandibile fino a 3 ulteriori ricevitori HDMI (disponibile anche il solo ricevitore AIR-HD)

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPAIRHD	Estensore HDMI 5,8GHz Wireless AirHD	5	8032539193382
DPAIRHD-RX	Ricevitore aggiuntivo per AirHD 5.8 GHz	10	8032539193764

Trasmettitore HDMI Full HD wireless con estensore di telecomando a 5.8GHz Long Range fino a 100mt





FULL HD HDMI HIGH SPEED 3D HDCP 100 metri

Air HD-PRO è il sistema di trasmissione audio-video HD senza fili, che assicura la migliore ricezione del segnale in uscita da un decoder, un lettore dvd o altra sorgente HD, su un secondo televisore.

Banda 5,8GHz con migliore direttività, esente da disturbi dovuti alle reti WiFi, e trasmissione in formato originale HD puro

Design professionale, compatto, con due antenne esterne per aumentare la potenza trasmissiva

Trasmissione wireless con risoluzione fino a 1080p, con supporto formato 3D via HDMI

Trasmettitore con ingresso HDMI passante per mantenere il collegamento diretto al TV senza accessori esterni

Estensore di telecomando wireless integrato, con sensore IR

Protocollo HDCP integrato, Portata fino a 100 metri (in campo libero)

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPAIRHD-PRO	Estensore HDMI 5,8GHz Wireless AirHD PRO	5	8032539193498



DIPROGRESS

ACCESSORI AUDIO-VIDEO

Ripetitore Audio-Video Wireless con estensore di telecomando a 5.8GHz



Kit Trasmettitore/Ricevitore audio video senza fili DiPro Delphi, con ripetitore di telecomando integrato.

Ripetitore AV a 5,8GHz, immune dai disturbi dovuti al WiFi, con 7 canali selezionabili, per la trasmissione HiFi dei segnali di un decoder Sat o DVB-T su un secondo televisore.

Ripetitore di telecomando a banda estesa compatibile con i moderni decoder HD, MySky incluso.

Sistema Plug & Play senza alcuna configurazione necessaria;

Disponibile anche solo ricevitore aggiuntivo per ripetere il segnale su altri TV

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPDELPHI	Kit TX/RX AV 5,8GHz con ripetitore TLC	10	8032539191821
DPDELPHI-RX	Ricevitore aggiuntivo 5.8 GHz per Delphi	10	8032539191937

Ripetitore di Telecomando Wireless 433 MHz a banda estesa alta frequenza



DPUFO, estensore universale di telecomando via radio a 433MHz banda estesa, Controllo di un'apparecchiatura AV (es. Decoder o lettore DVD/BluRay) da un'altra stanza.

Compatibile con i moderni decoder HD, MySky incluso

Ideale per l'uso combinato con i modulatori AV via cavo coassiale (es. Modulatori DVB-T o Modulatori RF HD)

Codice	Descrizione	Confezione	EAN CODE
DPUFO1	Estensore Telecomando Wireless Full Band	8	8032539193320

DiProgress non solo Decoder

DiProgress è il nostro Brand di accessori audio/video e piccole soluzioni per la distribuzione dei segnali TV domestica con e senza fili.

Oltre ai Decoder e agli Accessori Audio Video, DiProgress è anche:

- Antenne Digitali Terrestri da esterno;
- Amplificazione da palo e da interno TV DTT;
- Modulatori RF Digitali Terrestri SD e HD;
- Strumentazione per segnali TV, WiFi e Videosorveglianza;
- Accessori Ethernet e WiFi.

Visita il sito www.auriga.it per scaricare il catalogo completo DiProgress

dal Catalogo DiProgress



Modulatore Digitale Terrestre HDMI - RF domestico FULL HD con INGRESSO HDMI PASSANTE

Distribuisce il segnale di una sorgente audio video HD (Lettore Blu Ray, Decoder HD, DVR, NVR e Telecamere HD) come canale digitale terrestre MPEG4 HD puro, senza perdita di qualità, con ricezione diretta su Televisori HD su un canale preimpostato (LCN)

Ultimate Technology: Ingresso e Uscita HDMI con passaggio di corrente - Preconfigurato con Nome Canale, Rete e Numerazione LCN - Banda VHF e UHF disponibile in uscita, con MER e BER eccellenti Design super compatto e Slim, installabile in piano o a parete

Codice	Descrizione	Ingressi	Out	Out RF
DP860HD	Modulatore DVB-T HD + HDMI Loop	HDMI Loop	95BuV	Full Band



Modulatore AV - RF domestico programmabile standalone universale MPEG2

Compatibile con tutti i Tv con sintonizzare DVB-T e decoder digitali terrestri, grazie al modulatore MPEG2 che rende il segnale di uscita ricevibile anche sui TV HD Ready e zapper di prima generazione

Autoalimentato con display e tastiera per programmazione (inclusa NIT e numerazione LCN)
Uscita Full Band (VHF+UHF) con LoopThrough RF, Ingresso Audio/Video RCA

Programmazione semplificata da tastiera e Ingresso SD per Upgrade Software

Codice	Descrizione	Ingressi	Out	Out RF
DP860SD	Modulatore DVB-T SD MPEG2 MDT-2	AV 3xRCA	100 BuV	Full Band



KIT POWERLINE 200Mbps ETHERNET P200

Coppia di estensori universali di rete ethernet attraverso la linea elettrica casalinga.

Permette il collegamento di qualsiasi apparecchiatura con porta LAN alla rete di casa (es. Decoder o Console Videogame senza WiFi al router domestico). Design estremamente compatto (52 x 52 x 25 mm);

Codice	Descrizione	Caratteristiche
DPGM200	Kit Coppia Powerline Tenda 200Mbps	Bitrate 200Mbps; Porta RJ45



MISURATORE COMBO DVB-T/T2/DVB-S/S2 con Power Meter Fibra Ottica MAX con MISURE, IMMAGINI, SPETTRO E DISPLAY LCD HD 7"

Misuratore multistandard DVB-T/T2 e DVB-S/S2 con demodulatore MPEG2/MPEG4 per la visualizzazione delle immagini, compatibile con canali HDTV. Include anche ingresso in Fibra Ottica con funzione di misurazione potenza e Ingresso/Uscita Audio/Video più HDMI per il controllo e visualizzazione immagini da dispositivi esterni (ad es. telecamere o decoder)

Grande Schermo LCD 7 pollici con tastiera retroilluminata

Funzione ricerca rapida segnali e misurazioni multiple (fino a 5 mux contemporaneamente visualizzabili)

Ingresso ausiliario AV e HDMI, porta USB, e torcia integrata. Borsa di trasporto e cavi/adattatori inclusi.

Codice	Descrizione	Standard	Spettro	Funzioni
DPMAX	Misuratore TV/SAT/FIBRA con LCD 7 HD	DVB-T2/DVB-S2	SI	Mpeg2/4-Fibra



ANTENNA UHF Tipo YAGI tripla con Filtro LTE e Dipolo Schermato

Guadagno: 12-17dB

Elementi: 31

Lunghezza: 114cm; Rapporto A/V: 15-25dB

Polarizzazione: Orizzontale +/-30°, Verticale +/- 35°

Confezionata in scatola singola

Codice	Descrizione	Elementi	Out	Guad	Tipo
DPTA3U12	ANTENNA UHF YAGI TRIPLA 12dB LTE passiva	31	1	17dB	Yagi ch 21-60